





Time to go home! I'm home!

手洗いカウンターセット



「玄関で手洗い」 ”ほっとする毎日でありたいから”

高級無垢カウンター + 信楽焼ボウル + 水栓



昭和木材株式会社 ×
Showa Lumber Co., LTD.

S A N E I

① 選べるカウンター



WALNUT

ウォールナット



高級感ある色調と木目を持つ世界三大銘木に数えられる、世界的に人気の樹種




OAK

ナラ



年輪の目が詰まってエレガント。木肌が白く、きめ細かく美しいのが特徴



BIRCH

カバ桜



優しい木目と光沢のある木肌が特徴で、明るく清潔感のある雰囲気醸す

全ての商品は30mm厚の巾八ギ材となります。


※巾八ギ材とは長さ1枚物の無垢板を横に並べて接着する事です。
また側面に天然の耳(丸太の皮部分)を付ける事でより高級感のある商品になります。

①選べるカウンター

天板厚み 30mm 無垢巾八ギ材
ウレタンクリア 抗ウイルス塗料使用

SIAA(抗菌製品技術協議会)に登録加工製品登録されている、
 浜二ペイント㈱の「PIコート PIU 塗膜」の塗料を使用しております。

幅(W)	奥行(D)	ウォルナット	ナラ	カバ桜
450	300	21,400	20,100	17,700
	450	28,500	26,500	23,000
	※600	35,500	32,900	28,200
600	300	26,100	24,300	21,200
	450	35,500	32,900	28,200
	※600	45,000	41,400	35,200
900	300	35,500	32,900	28,200
	450	49,700	45,700	38,700
	※600	63,800	58,500	49,200
1200	300	45,000	41,400	35,200
	450	63,800	58,500	49,200
	※600	82,700	75,600	63,200
1500	300	54,400	50,000	42,200
	450	78,000	71,400	59,700
	※600	101,500	92,700	77,200
1800	300	63,800	58,500	49,200
	450	92,100	84,200	70,200
	※600	120,400	109,800	91,200
2000	300	70,100	64,200	53,900
	450	101,500	92,700	77,200
	※600	132,900	121,200	100,500



※奥行(D)が600の場合は反る事も予想されますので、
 反り止めや壁納めにする等の対策をお願いします。

天板は穴あけ加工は施しておりません。
 現場での穴あけ施工をお願いします。

(別途加工費で穴あけを承る事も可能です。図面を添付下さい)
 ・水栓穴+ボウル穴 ￥2,500/一式
 ・水栓穴+スクエア穴(埋込) ￥6,250/一式

②選べる 利楽ボウル

利楽

RIRAKU

楽

紅 KURENAI



HW1023-S-001 ¥25,000
HW1023-001 ¥25,000
HW1023-L-001 ¥44,000
手洗器



HW20231-001 ¥37,000
手洗器 (埋込型)




渦 UZU




HW1023-S-009 ¥26,000
HW1023-009 ¥26,000
HW1023-L-009 ¥46,000
手洗器



鐘 ATSUMU



HW1023-S-014 ¥24,000
HW1023-014 ¥24,000
HW1023-L-014 ¥42,000
手洗器



HW20231-014 ¥37,000
手洗器 (埋込型)



茜 AKANE



HW1023-S-020 ¥26,000
HW1023-020 ¥26,000
HW1023-L-020 ¥46,000
手洗器




HW20231-020 ¥37,000
手洗器 (埋込型)



黄昏 TASOGARE



HW1023-S-006 ¥24,000
HW1023-006 ¥24,000
HW1023-L-006 ¥42,000
手洗器




HW20231-006 ¥37,000
手洗器 (埋込型)



甘露 KANRO



HW1023-S-011 ¥24,000
HW1023-011 ¥24,000
HW1023-L-011 ¥42,000
手洗器




HW20231-011 ¥37,000
手洗器 (埋込型)



碧空 HEKIKU



HW1023-S-016 ¥25,000
HW1023-016 ¥25,000
HW1023-L-016 ¥44,000
手洗器



HW20231-016 ¥37,000
手洗器 (埋込型)




翠緑 SUIRYOKU



HW1023-S-023 ¥24,000
HW1023-023 ¥24,000
HW1023-L-023 ¥42,000
手洗器



HW20231-023 ¥37,000
手洗器 (埋込型)






②選べる 信楽焼ボウル

信楽焼

中世末期頃より焼き物がはじまり、
日本六古窯のひとつに数えられる。


長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の
土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルで
モダンな器に仕上げました。



HW1053-W	¥21,000	1~	HW1053-R	¥37,000
HW1053-D	¥21,000	1~	HW1053-DBR	¥37,000
HW1053-B	¥37,000	1~	HW1053-BG	¥37,000
HW1053-PU	¥37,000	1~	HW1053-DH	¥37,000

手洗器

- ・排水トラップはカタログP.080・081の組合表をご確認ください。
- ・水栓の吐水位置によっては水はねすることがあります。
- ・焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。
- ・容量 3.5L



W (ホワイト)




D (ブラック)

HW1052-W	¥35,000	1~	HW1052-R	¥54,000
HW1052-D	¥35,000	1~	HW1052-DBR	¥54,000
HW1052-B	¥54,000	1~	HW1052-BG	¥54,000
HW1052-PU	¥54,000	1~	HW1052-DH	¥54,000

洗面器

- ・排水トラップはカタログP.080・081の組合表をご確認ください。
- ・水栓の吐水位置によっては水はねすることがあります。
- ・焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。
- ・容量 8.5L



W (ホワイト)




D (ブラック)

HW10530-W	¥53,000	1~	HW10530-R	¥72,000
HW10530-D	¥53,000	1~	HW10530-DBR	¥72,000
HW10530-B	¥72,000	1~	HW10530-BG	¥72,000
HW10530-PU	¥72,000	1~	HW10530-DH	¥72,000

手洗器

- ・排水トラップはカタログP.080・081の組合表をご確認ください。
- ・水栓の吐水位置によっては水はねすることがあります。
- ・焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。
- ・容量 7L



③ 選べる水栓

単水栓 一覧

ショートタイプ《埋込型用》

column




Y5075H-13

¥28,000

⑨ 立水栓



・定流量機能付 (約 5L/min)



取付穴径: 22~26


column




Y50750H-13

¥28,000

⑨ 立水栓



・定流量機能付 (約 5L/min)



取付穴径: 33~35
取付ロックナット対応: 36


アクアージュ
Aqualage




EY506-13

¥63,000

⑨ 自動水栓



・DC、AC 兼用タイプ
・AC100V でご使用になる場合は別売 AC アダプター (MEY500-10S) が必要です。



取付穴径: 27~32



MEY500-10S
AC アダプター ¥4,600

トールタイプ《上置型用》

column



Y50751H-2T-13

¥34,000 1-4


Y50751H-2T-SJP-13

¥68,000 1-4


⑨ 立水栓



取付穴径: 33~35
取付ロックナット対応: 36



SJP (琥珀)



Y50750H-2T-13

¥34,000

⑨ 立水栓



・定流量機能付 (約 5L/min)



G1/2

column



Y50750H-2T-BJP-13

¥68,000 1-4

Y50750H-2T-DJP-13

¥68,000 1-4

Y50750H-2T-SJP-13

¥68,000 1-4

Y50750H-2T-UJP-13


¥68,000 1-4



SJP (琥珀)




UJP (胡桃)



取付穴径: 33~35
取付ロックナット対応: 36

⑨ 立水栓



・定流量機能付 (約 5L/min)
※ご使用の時間経過とともに色調が変化します。



column

MDP
(マットブラック)



SJP
(琥珀)

Y5475H-MDP-13

¥60,000


Y5475H-SJP-13

¥60,000

⑨ 立水栓



・定流量機能付 (約 5L/min)
・吐水口は固定式



取付穴径: 22~24

column



Y5475H-13

¥30,000

⑨ 立水栓



・定流量機能付 (約 5L/min)
・吐水口は固定式



Y5075H-2T-13

¥34,000

⑨ 立水栓



・定流量機能付 (約 5L/min)

column



BJP (黄昏)




DJP (漆黒)



SJP (琥珀)



UJP (胡桃)



取付穴径: 22~26




EY506-2T-13

¥73,000

⑨ 自動水栓



・DC、AC 兼用タイプ
・AC100V でご使用になる場合は別売 AC アダプター (MEY500-10S) が必要です。



取付穴径: 27~32



MEY500-10S
AC アダプター ¥4,600

③ 選べる水栓

混合栓 一覧


ショートタイプ《埋込型用》

※吐水の勢いが強い商品です。止水栓で吐水量の調整をお願い致します。

column



MDP
マットブラック



NEW
ポップアップなし、ゴム栓なし
K4750NV-MDP-13 ¥60,000 1-4

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

column



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4750NV-13 ¥34,000 1-4
K4750NK-13 ¥34,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

MONOTON



DJP
(深黒)



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4781NV-DJP-13 ¥110,000 1-
K4781NJK-DJP-13 ¥110,000 1- 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

MONOTON



WJP
(白練)



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4781NV-WJP-13 ¥110,000 1-
K4781NJK-WJP-13 ¥110,000 1- 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

YORI
SUTTO

※受注生産品(納期目安: 3~4か月)



MCGP
マットシャンパン
ゴールド



MD7
マットネロ



MWP
マットホワイト



MDP
マットブラック



MC
サテン



CGP
シャンパン
ゴールド



D7
ネロ



WJP
グロスホワイト



DJP
グロスブラック



クロム


K4732NVJ-13	¥43,000	1-4		K4732NVJ-MCGP-13	¥87,000	1-4	新
K4732NJK-13	¥43,000	1-4	寒	K4732NJK-MCGP-13	¥87,000	1-4	寒 新
K4732NVJ-CGP-13	¥87,000	1-4	新	K4732NVJ-MD7-13	¥77,000	1-4	新
K4732NJK-CGP-13	¥87,000	1-4	寒 新	K4732NJK-MD7-13	¥77,000	1-4	寒 新
K4732NVJ-D7-13	¥77,000	1-4	新	K4732NVJ-MDP-13	¥77,000	1-4	新
K4732NJK-D7-13	¥77,000	1-4	寒 新	K4732NJK-MDP-13	¥77,000	1-4	寒 新
K4732NVJ-DJP-13	¥77,000	1-4		K4732NVJ-MWP-13	¥77,000	1-4	新
K4732NJK-DJP-13	¥77,000	1-4	寒	K4732NJK-MWP-13	¥77,000	1-4	寒 新
K4732NVJ-MC-13	¥77,000	1-4	新	K4732NVJ-WJP-13	¥77,000	1-4	
K4732NJK-MC-13	¥77,000	1-4	寒 新	K4732NJK-WJP-13	¥77,000	1-4	寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36




トールタイプ《上置型用》

※吐水の勢いが強い商品です。止水栓で吐水量の調整をお願い致します。

column



MDP
マットブラック



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4750NV-2T-MDP-13 ¥75,000 1-4
K4750NK-2T-MDP-13 ¥75,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

column



SJP
琥珀



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4750NV-2T-SJP-13 ¥75,000 1-4
K4750NK-2T-SJP-13 ¥75,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

column



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4750NV-2T-13 ¥44,000 1-4
K4750NK-2T-13 ¥44,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

MONOTON



DJP
(深黒)



NEW
K4781NVJ-2T-DJP-13 ¥122,000 1-4
K4781NJK-2T-DJP-13 ¥122,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~38
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

MONOTON



WJP
(白練)



NEW
K4781NVJ-2T-WJP-13 ¥122,000 1-4
K4781NJK-2T-WJP-13 ¥122,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~38
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

YORI
SUTTO

※受注生産品(納期目安: 3~4か月)



MCGP
マットシャンパン
ゴールド



MD7
マットネロ



MWP
マットホワイト



MDP
マットブラック



MC
サテン



CGP
シャンパン
ゴールド



D7
ネロ



WJP
グロスホワイト




DJP
グロスブラック



クロム


K4732NVJ-2T-13	¥55,000	1-4		K4732NVJ-2T-MCGP-13	¥107,000	1-4	新
K4732NJK-2T-13	¥55,000	1-4	寒	K4732NJK-2T-MCGP-13	¥107,000	1-4	寒 新
K4732NVJ-2T-CGP-13	¥107,000	1-4	新	K4732NVJ-2T-MD7-13	¥97,000	1-4	新
K4732NJK-2T-CGP-13	¥107,000	1-4	寒 新	K4732NJK-2T-MD7-13	¥97,000	1-4	寒 新
K4732NVJ-2T-D7-13	¥97,000	1-4	新	K4732NVJ-2T-MDP-13	¥97,000	1-4	新
K4732NJK-2T-D7-13	¥97,000	1-4	寒 新	K4732NJK-2T-MDP-13	¥97,000	1-4	寒 新
K4732NVJ-2T-DJP-13	¥97,000	1-4		K4732NVJ-2T-MWP-13	¥97,000	1-4	新
K4732NJK-2T-DJP-13	¥97,000	1-4	寒	K4732NJK-2T-MWP-13	¥97,000	1-4	寒 新
K4732NVJ-2T-MC-13	¥97,000	1-4	新	K4732NVJ-2T-WJP-13	¥97,000	1-4	
K4732NJK-2T-MC-13	¥97,000	1-4	寒 新	K4732NJK-2T-WJP-13	¥97,000	1-4	寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X


取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



④ 選べる給水部材

床給水

※混合栓の場合は給水栓が2本必要です。



クロスブラック

V2161-X2-13 ¥10,400 1-15

㊤ ストレート形止水栓 [共用形]
(ヘリユーズナシ)

- ・ナットなし
- ・ハンドル180°回転

NEW

V2161S-D-13 ¥29,000 1-

ストレート形止水栓 [共用形]

- ・ナットなし
- ・ハンドル180°回転

ストラップ
H7001-32

¥6,200 10-

↓ こちらの水栓の品番は別途フレキチューブが必要となります。↓

Y5075H-13
Y5075H-2T-13
Y5075H-2T-BJP-13
Y5075H-2T-DJP-13
Y5075H-2T-SJP-13
Y5075H-2T-UJP-13
Y5475H-13
Y5475H-MDP-13
Y5475H-SJP-13



T15B-13X300

¥870



T15B-MDP-13X300

¥3,400 10-100

壁給水

※混合栓の場合は給水栓が2本必要です。



D
クロスブラック

MDP
マットブラック

V2261-X2-13 ¥8,600

V2261-X2-D-13 ¥20,000 1-20



V2261-X2-MDP-13 ¥20,000 1-20 新

㊤ 止水栓本体 [共用形]

- ・ナットなし
- ・ハンドル180°回転

㊤ 止水栓本体 [共用形]

- ・ナットなし
- ・ハンドル180°回転



↓ こちらの水栓の品番は
別途フレキチューブが必要となります。

Y5075H-13
Y5075H-2T-13
Y5075H-2T-BJP-13
Y5075H-2T-DJP-13
Y5075H-2T-SJP-13
Y5075H-2T-UJP-13
Y5475H-13
Y5475H-MDP-13
Y5475H-SJP-13



T15B-13X300

¥870



T15B-MDP-13X300

¥3,400

床排水

○標準仕様4点セット



片ツバ直管
H70-64-32X150

¥1,000

PH31-32

¥2,600 5-50

丸鉢排水栓

・オーバーフローのない手洗器用



P73-1.2

¥980

防水テープ

- ・手洗器の底面に貼付け、切込み穴からカウンター下への漏水を防止します。
- ・幅7mm X 長さ1.2m
- ・H32S-25器固定アダプターと合わせて使用してください。

●オプション品

※挟み込み厚みが25mm以内となります。
天板裏を削り範囲内でご使用ください。



H740-32

¥16,000 1-10

H740-MDP-32

¥78,000 1-10 新

アフレンシストラップ

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径: 54
- ・25の挟み込み範囲: ~18
- ・32の挟み込み範囲: ~25
- ・アジャスト付
- ・化粧カバー付
- ・アジャスト付

○標準仕様4点セット



ボルトトラップ横引管

H761F-32

¥17,000 1-20



片ツバ直管
H70-64-32X150

¥1,000

PH31-32

¥2,600 5-50

丸鉢排水栓

・オーバーフローのない手洗器用



P73-1.2

¥980

防水テープ

- ・手洗器の底面に貼付け、切込み穴からカウンター下への漏水を防止します。
- ・幅7mm X 長さ1.2m
- ・H32S-25器固定アダプターと合わせて使用してください。

●オプション品

※挟み込み厚みが25mm以内となります。
天板裏を削り範囲内でご使用ください。



H7610-MDP-32

¥80,000 1-10 新

アフレンシボルトトラップ

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径: 54
- ・32の挟み込み範囲: ~25
- ・化粧カバー付
- ・アジャスト付



H750-32

¥15,000 1-10

H750-MDP-32

¥74,000 1-10 新

アフレンシPトラップ


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径: 54
- ・32の挟み込み範囲: ~25
- ・化粧カバー付
- ・アジャスト付

⑤ オプション

アイアン脚 (2本1セット)

- ① 高さ(H)640×奥行(D)280 ￥62,500-
- ② 高さ(H)640×奥行(D)440 ￥63,500-
- ③ 高さ(H)640×奥行(D)580 ￥64,500-


※受注生産品 ※ビスは付属されておりません。




⑥ 運賃

全国一律(離島を除く) 一式 ￥2,000-

利
楽




手洗器 (埋込型)




(埋込型は全て共通の大きさになります。)

紅




	W	H	D	容量 約
S-001	270	113	279	2.7L
001	300	125	310	4L
L-001	360	150	372	7L

渦




	W	H	D	容量 約
S-009	297	108	297	2.7L
009	330	120	330	4L
L-009	396	144	396	7L

黄昏




	W	H	D	容量 約
S-006	315	122	270	2.7L
006	350	135	300	4L
L-006	420	162	360	7L

甘露




	W	H	D	容量 約
S-011	270	122	270	2.7L
011	300	135	300	4L
L-011	360	162	360	7L

鐘




	W	H	D	容量 約
S-014	270	122	270	2.7L
014	300	135	300	4L
L-014	360	162	360	7L

茜




	W	H	D	容量 約
S-020	279	108	270	2.7L
020	310	120	300	4L
L-020	372	144	360	7L

碧空



	W	H	D	容量 約
S-016	297	108	297	2.7L
016	320	120	320	4L
L-016	396	144	396	7L

翠緑



	W	H	D	容量 約
S-023	268	121	261	2.7L
023	300	135	290	4L
L-023	365	162	348	7L

注意事項

- ・天板は無垢材を使用しておりますので、写真とイメージ(木目)が異なる場合がございます。また、経年変化による多少の反り、割れ、ねじれが生ずる場合がございます。ご了承ください。
- ・天板にはウレタン塗装を施していますが、濡れた状態で放置しますとシミになったり木が傷んでしまう原因となります。濡れた天板は必ず直ぐに拭くようにお願い致します。
- ・洗面器設置面にコーキング等でシールを施してください。
- ・排水口のネジ部1カ所にシール材を塗布してください。
- ・水栓の吐水位置によっては水はねすることがあります。
- ・ボウルは焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。また、割れ物ですのでお取扱いにご注意ください。

水栓の施工・使用条件

1. 施工上の注意

- 設置条件、使用条件をご確認のうえ、器具を選定してください。
- 他所の水栓の使用などにより水圧の変動が起こり、湯の使用中に湯温が上昇することがあります。ツーパーブル・シングルレバー水栓に比べ、吐水温度の変化の小さいサーモスタット水栓のご使用をおすすめします。
- 水量調節およびメンテナンスの向上のために、キャビネット・流し台内に給湯・給水配管および止水栓を設置することをおすすめします。
- 凍結が予想される場合には、寒冷地仕様の水栓（寒表示）と水を抜く設備とあわせてご使用のうえ、水抜き操作を行ってください。一般用水栓は凍結のおそれがある場合に使用できませんが、次の処置によって凍結予防ができる場合があります。
 - ・水栓より少量の水を出す。
 - ・配管部に保温材を巻く。
 - ・屋内の窓を閉めるなどして水栓周囲の温度が氷点下にならないようにする。
- 配管内の掃除……取付前に必ず通水し、配管内のゴミを洗い流してください。
- 給水・給湯配管の確認……通常の配管は左側が湯、右側が水です。正しく接続してください。
- 施工完了後、接続部や水栓に水漏れがないか必ず確認してください。
- 施工後の漏れ検査時には水栓に高水圧（1.75MPaを超える圧力）が長時間かからないようにしてください。
- 施工後しばらく使われない場合や長期間留守にされる場合、水栓の水を抜いておいてください。凍結により破損したり、消毒用の塩素がなくなってしまう、にすることがあります。
- スプレー式水栓について
スプレー式水栓をご使用の場合は、シンクや洗面台のホースの下に必ず水受けを設置してください。

洗面器・手洗器のご採用に際して

納期について

- 輸入商品については商品の在庫がない場合は、約1週間～3.5ヵ月以上（夏季・冬季休暇を除く）かかる場合があります。
- 海外情勢やメーカーの都合により、予告なくご注文を頂いてもお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 在庫の有無をご確認ください。
- 受注生産の場合、運賃が発生する場合があります。事前にご確認ください。

返品・注文キャンセルについて

- 返品や注文のキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。

仕様について

- メーカーの都合により、予告なく商品の仕様・色・寸法などを変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 陶器の色は印刷のため実際と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

保証について

- 保証期間はお買い上げ（据付け引渡し）から2年間です。
- 保証期間内でも有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎていても修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

施工・ご使用に際して

洗面器・手洗器について

- 取付けに適切な壁は、コンクリート壁・モルタル壁・レンガ壁です。
- 壁に木のパーティションを用いている場合は、強化枠（固い強度のある木枠や金属の枠）を取付けて支えを強化することをお勧めします。
- 洗面ベースキャビネットへ設置の場合は、洗面器の設置面にコーキング等でシールを施してください。シールが不十分だと水もれの原因となります。
- 水栓・排水金具は取付けできない場合があります。あらかじめ当社までお問い合わせください。
- 底の浅い洗面器・手洗器は水ハネするおそれがあります。その際は止水栓で水量を調節してください。
- 陶器製の洗面器・手洗器の表面に微少な黒点がある場合がありますが品質上問題ありません。
- 陶器製の洗面器・手洗器は寸法に多少の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 洗面器・手洗器と接する部分で水の浸入のおそれがある場合は止水の処置をしてください。
- 陶器製につき、運搬時や施工時の割れ、破損には十分ご注意ください。
- 排水栓にゴミなどがつまり、オーバーフローの能力を超えた場合、洗面器下より水もれするおそれがあります。排水栓が閉塞しないようにご注意ください。
- ポップアップ栓は完全に止水しません。長時間水を溜めることはできません。
- 付属している天板取付金具やボルトは製品により形状が異なります。

水栓金具の施工・ご使用の前に

- 商品を施工・ご使用になる前に必ず、商品に付属している「施工・取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく施工・ご使用ください。取扱いを誤りますと事故や故障の原因となります。

本パンフレットは「税別」表記となっております。2021年1月31日現在

S A N E I ショールームのご案内




名古屋ショールーム

〒468-0011

名古屋市天白区平針2丁目909番地

TEL (052) 800-8688



・地下鉄鶴舞線 平針駅下車 2番出口より徒歩3分

・東名高速 名古屋インターより 車で約20分

・名古屋都市 高速 高針インターより 車で約5分



昭和木材株式会社
SHOWA LUMBER CO.,LTD.

ショールームのご案内



無垢板工房 “^{なごみ}和” NAGOYA

〒455-0855

愛知県名古屋市港区藤前3丁目501

TEL (052) -303-2130

FAX (052) -303-2131

Email nagoya@showa-lumber.co.jp



<営業時間>

月曜日～金曜日、土曜日は要予約

日曜 祝日は定休日

OPEN 9:00～17:00

Ver.1.1

ALWAYS WITH JOY
SANEI



昭和木材株式会社
Showa Lumber Co.,LTD.

名古屋支店 〒455-0855 名古屋市港区藤前3丁目501

TEL : 052-303-2130 FAX : 052-303-2131

E-MAIL : nagoya@showa-lumber.co.jp

URL : <https://www.showa-lumber.co.jp/>